

**GRILLES DES USAGES ET DES NORMES**

CLASSES D'USAGES PERMISES									
<b>USAGES PERMIS</b>	<b>H : HABITATION</b>								
	H-1 : Unifamiliale								
	H-2 : Bifamiliale								
	H-3 : Trifamiliale								
	H-4 : Multifamiliale A (4 à 6 logements)								
	H-5 : Multifamiliale B (7 logements et plus)								
	H-6 : Maisons mobiles								
	<b>C : COMMERCE</b>								
	C-1 : Voisinage								
	C-2 : Quartier								
	C-3 : Service professionnel et spécialisé								
	C-4 : Local								
	C-5 : Régional			•					
	C-6 : Grande surface								
	C-7 : Divertissement								
	C-8 : Amusement								
	C-9 : Récréo-touristique								
	C-10 : Automobile A				•				
	C-11 : Automobile B								
	C-12 : Faible nuisance					•			
	C-13 : Forte nuisance						•		
	<b>I : INDUSTRIE</b>								
	I-1 : Industrie de haute technologie		•						
	I-2 : Industrie légère			•					
	I-3 : Industrie lourde								
	I-4 : Industrie extractive								
	I-5 : Industrie déchets et matières recyclables								
	<b>P : PUBLIC</b>								
	P-1 : Parc, terrain de jeux et espace naturel								
	P-2 : Service public								
	P-3 : Infrastructure et équipement								
	<b>R : RURAL</b>								
	RU-1 : Culture et récréatif								
	RU-2 : Consolidation résidentielle								
	<b>A : AGRICULTURE</b>								
	A-1 : Agricole 1								
	A-2 : Agricole/Résidentielle								
	A-3 : Agricole/Industrielle								
	A-4 : Agricole/Récréation extensive								
	A-5 : Agricole/Récréation intensive								
	A-6 : Agricole/Conservation								
	<b>CS : CONSERVATION</b>								
	CS-1 : Consevation/Aire publique								
	CS-2 : Consevation/Aire privée								
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)		
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS			(5)			(6)		
	<b>NORMES</b>								
	<b>NORMES SPÉCIFIQUES</b>	<b>STRUCTURE DU BÂTIMENT</b>							
Isolée		•	•	•	•	•	•		
Jumelée									
Contiguë									
<b>DIMENSIONS DU BÂTIMENT</b>									
Largeur minimale (m)		20	20	20	20	20	20		
Superficie de bâtiment minimale (m <sup>2</sup> )		1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250		
Superficie de planchers minimale (m <sup>2</sup> )									
Hauteur en mètres minimale		10	10	10	10	10	10		
Hauteur en étage(s) maximale		2	2	2	2	2	2		
Hauteur en mètres maximale		20	20	20	20	20	20		
<b>DENSITÉ D'OCCUPATION</b>									
Rapport planchers/terrain maximal									
Occupation du terrain minimale (%)		25	25	25	25	25	25		
Occupation du terrain maximale (%)		70	70	70	70	70	70		
<b>MARGES</b>									
Avant minimale (m)		12	12	12	12	12	12		
Avant maximale (m)									
Latérale minimale (m)		5 <sup>(1)</sup>	5 <sup>(1)</sup>	5 <sup>(1)</sup>	5 <sup>(1)</sup>	5 <sup>(1)</sup>	5 <sup>(1)</sup>		
Latérales totales minimales (m)		10	10	10	10	10	10		
Arrière minimale (m)		12	12	12	12	12	12		
<b>LOTISSEMENT</b>									
<b>TERRAIN</b>									
Largeur minimale (m)	50	50	50	50	50	50			
Largeur minimale (m) - Terrain de coin									
Profondeur minimale (m)	160	160	160	160	160	160			
Superficie minimale (m <sup>2</sup> )	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000			
Superficie minimale (m <sup>2</sup> ) - Terrain de coin									
<b>DIVERS</b>									
PIIA									
Notes particulières	(2) (3)	(2) (3)	(2) (3)	(2) (3)	(2) (3)	(2) (3)			
<b>NOTES</b>									
<p>(1) La marge latérale peut s'établir à 0 mètre, lorsque les bâtiments dont l'usage principal est commercial sont jumelés et que le projet comporte un minimum de deux (2) bâtiments principaux construits en même temps et dont les lots respectifs sont conformes aux dispositions du règlement de lotissement.</p> <p>(2) L'architecture du bâtiment et l'aménagement du terrain doivent faire l'objet d'une attention particulière.</p> <p>(3) La façade de tout bâtiment principal doit être vitrée sur au moins 10 % de sa superficie.</p> <p>(4) 36 : Industrie de produits minéraux non métalliques 422 : Transport de matériel par camion 484 : Égout 5190 : Vente en gros de cannabis et de produits du cannabis 6376 : Centre de distribution ou d'expédition de marchandises diverses</p> <p>(5) 583 : Hôtel, motel et maison de touristes</p>							<b>Amendements</b>		
							NO. RÉGL.	DATE	

NOTES	Amendements		
<b>(6)</b> 5935 : Vente au détail de matériaux de récupération (démolition) 6346 : Service de cueillette des ordures 6347 : Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives 6348 : Service de nettoyage de l'environnement	NO. RÉGL.	DATE	

**GRILLES DES USAGES ET DES NORMES**

CLASSES D'USAGES PERMISES										
<b>USAGES PERMIS</b>	<b>H : HABITATION</b>									
	H-1 : Unifamiliale									
	H-2 : Bifamiliale									
	H-3 : Trifamiliale									
	H-4 : Multifamiliale A (4 à 6 logements)									
	H-5 : Multifamiliale B (7 logements et plus)									
	H-6 : Maisons mobiles									
	<b>C : COMMERCE</b>									
	C-1 : Voisinage									
	C-2 : Quartier									
	C-3 : Service professionnel et spécialisé	•								
	C-4 : Local									
	C-5 : Régional		•							
	C-6 : Grande surface									
	C-7 : Divertissement			•						
	C-8 : Amusement				•					
	C-9 : Récréo-touristique									
	C-10 : Automobile A					•				
	C-11 : Automobile B						•			
	C-12 : Faible nuisance							•		
	C-13 : Forte nuisance								•	
	<b>I : INDUSTRIE</b>									
	I-1 : Industrie de haute technologie								•	
	I-2 : Industrie légère									•
	I-3 : Industrie lourde									
	I-4 : Industrie extractive									
	I-5 : Industrie déchets et matières recyclables									
	<b>P : PUBLIC</b>									
	P-1 : Parc, terrain de jeux et espace naturel									
	P-2 : Service public									
	P-3 : Infrastructure et équipement									
	<b>R : RURAL</b>									
	RU-1 : Culture et récréatif									
	RU-2 : Consolidation résidentielle									
	<b>A : AGRICULTURE</b>									
	A-1 : Agricole 1									
	A-2 : Agricole/Résidentielle									
	A-3 : Agricole/Industrielle									
	A-4 : Agricole/Récréation extensive									
	A-5 : Agricole/Récréation intensive									
	A-6 : Agricole/Conservation									
	<b>CS : CONSERVATION</b>									
	CS-1 : Conserve/Aire publique									
CS-2 : Conserve/Aire privée										
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS										
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	
<b>NORMES</b>										
<b>NORMES SPÉCIFIQUES</b>	<b>STRUCTURE DU BÂTIMENT</b>									
	Isolée	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Jumelée									
	Contiguë									
	<b>DIMENSIONS DU BÂTIMENT</b>									
	Largeur minimale (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Superficie de bâtiment minimale (m <sup>2</sup> )	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	Superficie de planchers minimale (m <sup>2</sup> )									
	Hauteur en étage(s) minimale	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Hauteur en étage(s) maximale	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Hauteur en mètres maximale	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	<b>DENSITÉ D'OCCUPATION</b>									
	Rapport planchers/terrain maximal									
	Occupation du terrain minimale (%)	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Occupation du terrain maximale (%)	75	75	75	75	75	75	75	75	75
	<b>MARGES</b>									
	Avant minimale (m)	10 <sup>(1)</sup>	10 <sup>(1)</sup>	10 <sup>(1)</sup>	10 <sup>(1)</sup>	10 <sup>(1)</sup>	10 <sup>(1)</sup>	10 <sup>(1)</sup>	10 <sup>(1)</sup>	10 <sup>(1)</sup>
Avant maximale (m)										
Latérale minimale (m)	5 <sup>(2)</sup>	5 <sup>(2)</sup>	5 <sup>(2)</sup>	5 <sup>(2)</sup>	5 <sup>(2)</sup>	5 <sup>(2)</sup>	5 <sup>(2)</sup>	5 <sup>(2)</sup>	5 <sup>(2)</sup>	
Latérales totales minimales (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Arrière minimale (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
<b>LOTISSEMENT</b>										
<b>TERRAIN</b>										
Largeur minimale (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Largeur minimale (m) - Terrain de coin										
Profondeur minimale (m)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Superficie minimale (m <sup>2</sup> )	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
Superficie minimale (m <sup>2</sup> ) - Terrain de coin										
<b>DIVERS</b>										
PIIA										
Notes particulières	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	
<b>NOTES</b>										
<b>(1)</b> S'il y a une ou des portes de garage sur la façade du bâtiment principal, la marge avant de celui-ci s'établit à 12 mètres minimum. <b>(2)</b> La marge latérale peut s'établir à 0 mètre, lorsque les bâtiments dont l'usage principal est commercial sont jumelés et que le projet comporte un minimum de deux (2) bâtiments principaux construits en même temps et dont les lots respectifs sont conformes aux dispositions du règlement de lotissement. <b>(3)</b> La façade de tout bâtiment principal doit être vitrée sur au moins 10 % de sa superficie. <b>(4)</b> 5190 : Vente en gros de cannabis et de produits du cannabis 6493 : Service de réparation de montres, d'horloges et bijouterie 6511 : Service médical 6512 : Service dentaire 6517 : Clinique médicale 6518 : Service d'optométrie 6519 : Autres services médicaux et de santé répondant aux généralités et aux particularités de la classe 656 : Service de soins paramédicaux 657 : Service de soins thérapeutique 8221 : Service vétérinaire (pour animaux domestiques seulement) 8222 : Service d'hôpital (pour animaux domestiques seulement)								Amendements		
								NO. RÉGL.	DATE	

**GRILLES DES USAGES ET DES NORMES**

CLASSES D'USAGES PERMISES											
<b>USAGES PERMIS</b>	<b>H : HABITATION</b>										
	H-1 : Unifamiliale										
	H-2 : Bifamiliale										
	H-3 : Trifamiliale										
	H-4 : Multifamiliale A (4 à 6 logements)										
	H-5 : Multifamiliale B (7 logements et plus)										
	H-6 : Maisons mobiles										
	<b>C : COMMERCE</b>										
	C-1 : Voisinage										
	C-2 : Quartier										
	C-3 : Service professionnel et spécialisé										
	C-4 : Local										
	C-5 : Régional										
	C-6 : Grande surface										
	C-7 : Divertissement										
	C-8 : Amusement										
	C-9 : Récréo-touristique										
	C-10 : Automobile A										
	C-11 : Automobile B				•						
	C-12 : Faible nuisance					•					
	C-13 : Forte nuisance						•				
	<b>I : INDUSTRIE</b>										
	I-1 : Industrie de haute technologie			•							
	I-2 : Industrie légère	•									
	I-3 : Industrie lourde										
	I-4 : Industrie extractive										
	I-5 : Industrie déchets et matières recyclables										
	<b>P : PUBLIC</b>										
	P-1 : Parc, terrain de jeux et espace naturel										
	P-2 : Service public										
	P-3 : Infrastructure et équipement										
	<b>R : RURAL</b>										
	RU-1 : Culture et récréatif										
	RU-2 : Consolidation résidentielle										
	<b>A : AGRICULTURE</b>										
	A-1 : Agricole 1										
	A-2 : Agricole/Résidentielle										
	A-3 : Agricole/Industrielle										
	A-4 : Agricole/Récréation extensive										
	A-5 : Agricole/Récréation intensive										
	A-6 : Agricole/Conservation										
	<b>CS : CONSERVATION</b>										
	CS-1 : Conserve/Aire publique										
	CS-2 : Conserve/Aire privée										
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS	(3)									
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS						(6)				
	<b>NORMES</b>										
<b>NORMES SPÉCIFIQUES</b>	<b>STRUCTURE DU BÂTIMENT</b>										
	Isolée	•	•	•	•	•					
	Jumelée										
	Contiguë										
	<b>DIMENSIONS DU BÂTIMENT</b>										
	Largeur minimale (m)	20	20	20	20	20					
	Superficie de bâtiment minimale (m <sup>2</sup> )	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000					
	Superficie de planchers minimale (m <sup>2</sup> )										
	Hauteur en mètres minimale	7	7	7	7	7					
	Hauteur en étage(s) maximale	2	2	2	2	2					
	Hauteur en mètres maximale	15 <sup>(5)</sup>	15 <sup>(5)</sup>	15	15	15					
	<b>DENSITÉ D'OCCUPATION</b>										
	Rapport planchers/terrain maximal										
	Occupation du terrain minimale (%)	20	20	20	20	20					
	Occupation du terrain maximale (%)	75	75	75	75	75					
	<b>MARGES</b>										
	Avant minimale (m)	10 <sup>(1)</sup>	10 <sup>(1)</sup>	10 <sup>(1)</sup>	10 <sup>(1)</sup>	10 <sup>(1)</sup>					
	Avant maximale (m)										
	Latérale minimale (m)	5 <sup>(2)</sup>	5 <sup>(2)</sup>	5 <sup>(2)</sup>	5 <sup>(2)</sup>	5 <sup>(2)</sup>					
	Latérales totales minimales (m)	10	10	10	10	10					
Arrière minimale (m)	10	10	10	10	10						
<b>LOTISSEMENT</b>											
<b>TERRAIN</b>	<b>TERRAIN</b>										
	Largeur minimale (m)	30	30	30	30	30					
	Largeur minimale (m) - Terrain de coin										
	Profondeur minimale (m)	50	50	50	50	50					
	Superficie minimale (m <sup>2</sup> )	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000					
Superficie minimale (m <sup>2</sup> ) - Terrain de coin											
<b>DIVERS</b>											
PIIA											
Notes particulières	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)						
<b>NOTES</b>								<b>Amendements</b>			
<b>(1)</b> S'il y a une ou des portes de garage sur la façade du bâtiment principal, la marge avant de celui-ci s'établit à 12 mètres minimum. <b>(2)</b> La marge latérale peut s'établir à 0 mètre, lorsque les bâtiments dont l'usage principal est commercial sont jumelés et que le projet comporte un minimum de deux (2) bâtiments principaux construits en même temps et dont les lots respectifs sont conformes aux dispositions du règlement de lotissement. <b>(3)</b> 484 : Égout 644 : Service de réparation et d'entretien de véhicules lourds 679 : Autres services gouvernementaux (hôtel de ville, ateliers municipaux) 3111 : Industrie de ferro-alliages 3280 : Atelier d'usinage 3699 : Autres industries de produits minéraux non métalliques <b>(4)</b> La façade de tout bâtiment principal doit être vitrée sur au moins 10 % de sa superficie. <b>(5)</b> La hauteur maximale de bâtiment ne s'applique pas aux constructions accessoires industrielles. <b>(6)</b> 5190 : Vente en gros de cannabis et de produits du cannabis								NO. RÉGL.		DATE	

**GRILLES DES USAGES ET DES NORMES**

CLASSES D'USAGES PERMISES									
<b>USAGES PERMIS</b>	<b>H : HABITATION</b>								
	H-1 : Unifamiliale								
	H-2 : Bifamiliale								
	H-3 : Trifamiliale								
	H-4 : Multifamiliale A (4 à 6 logements)								
	H-5 : Multifamiliale B (7 logements et plus)								
	H-6 : Maisons mobiles								
	<b>C : COMMERCE</b>								
	C-1 : Voisinage								
	C-2 : Quartier								
	C-3 : Service professionnel et spécialisé								
	C-4 : Local								
	C-5 : Régional								
	C-6 : Grande surface								
	C-7 : Divertissement								
	C-8 : Amusement								
	C-9 : Récréo-touristique								
	C-10 : Automobile A								
	C-11 : Automobile B				•				
	C-12 : Faible nuisance					•			
	C-13 : Forte nuisance								
	<b>I : INDUSTRIE</b>								
	I-1 : Industrie de haute technologie		•						
	I-2 : Industrie légère			•					
	I-3 : Industrie lourde								
	I-4 : Industrie extractive								
	I-5 : Industrie déchets et matières recyclables								
	<b>P : PUBLIC</b>								
	P-1 : Parc, terrain de jeux et espace naturel								
	P-2 : Service public								
	P-3 : Infrastructure et équipement								
	<b>R : RURAL</b>								
	RU-1 : Culture et récréatif								
	RU-2 : Consolidation résidentielle								
	<b>A : AGRICULTURE</b>								
	A-1 : Agricole 1								
	A-2 : Agricole/Résidentielle								
	A-3 : Agricole/Industrielle								
	A-4 : Agricole/Récréation extensive								
	A-5 : Agricole/Récréation intensive								
	A-6 : Agricole/Conservation								
	<b>CS : CONSERVATION</b>								
	CS-1 : Conserveur/Aire publique								
	CS-2 : Conserveur/Aire privée								
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS				(5)				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS								
	<b>NORMES</b>								
<b>NORMES SPÉCIFIQUES</b>	<b>STRUCTURE DU BÂTIMENT</b>								
	Isolée		•	•	•	•			
	Jumelée								
	Contiguë								
	<b>DIMENSIONS DU BÂTIMENT</b>								
	Largeur minimale (m)	10	10	10	10				
	Superficie de bâtiment minimale (m <sup>2</sup> )	300	300	300	300				
	Superficie de planchers minimale (m <sup>2</sup> )								
	Hauteur en étage(s) minimale	1	1	1	1				
	Hauteur en étage(s) maximale	2	2	2	2				
	Hauteur en mètres maximale	15	15	15	15				
	<b>DENSITÉ D'OCCUPATION</b>								
	Rapport planchers/terrain maximal								
	Occupation du terrain minimale (%)	10	10	10	10				
	Occupation du terrain maximale (%)	75	75	75	75				
	<b>MARGES</b>								
	Avant minimale (m)	9 <sup>(1)</sup>	9 <sup>(1)</sup>	9 <sup>(1)</sup>	9 <sup>(1)</sup>				
	Avant maximale (m)								
	Latérale minimale (m)	5 <sup>(2)</sup>	5 <sup>(2)</sup>	5 <sup>(2)</sup>	5 <sup>(2)</sup>				
	Latérales totales minimales (m)	10	10	10	10				
Arrière minimale (m)	6	6	6	6					
<b>LOTISSEMENT</b>									
<b>TERRAIN</b>									
Largeur minimale (m)	30	30	30	30					
Largeur minimale (m) - Terrain de coin									
Profondeur minimale (m)	50	50	50	50					
Superficie minimale (m <sup>2</sup> )	3,000	3,000	3,000	3,000					
Superficie minimale (m <sup>2</sup> ) - Terrain de coin									
<b>DIVERS</b>									
PIIA									
Notes particulières	(3) (4)	(3) (4)	(3) (4)	(3) (4)					
<b>NOTES</b>								<b>Amendements</b>	
<p>(1) S'il y a une ou des portes de garage sur la façade du bâtiment principal, la marge avant de celui-ci s'établit à 12 mètres minimum.</p> <p>(2) La marge latérale peut s'établir à 0 mètre, lorsque les bâtiments dont l'usage principal est commercial sont jumelés et que le projet comporte un minimum de deux (2) bâtiments principaux construits en même temps et dont les lots respectifs sont conformes aux dispositions du règlement de lotissement.</p> <p>(3) Tout bâtiment cylindrique, semi-cylindrique, en forme de dôme, cône ou arche est prohibé.</p> <p>(4) La façade de tout bâtiment principal doit être vitrée sur au moins 10 % de sa superficie.</p> <p>(5) 3280 : Atelier d'usinage</p> <p>(6) Aucune porte de garage n'est autorisée sur le mur arrière du bâtiment.</p>								NO. RÉGL.	DATE

**GRILLES DES USAGES ET DES NORMES**

CLASSES D'USAGES PERMISES									
<b>USAGES PERMIS</b>	<b>H : HABITATION</b>								
	H-1 : Unifamiliale								
	H-2 : Bifamiliale								
	H-3 : Trifamiliale								
	H-4 : Multifamiliale A (4 à 6 logements)								
	H-5 : Multifamiliale B (7 logements et plus)								
	H-6 : Maisons mobiles								
	<b>C : COMMERCE</b>								
	C-1 : Voisinage								
	C-2 : Quartier								
	C-3 : Service professionnel et spécialisé								
	C-4 : Local								
	C-5 : Régional								
	C-6 : Grande surface								
	C-7 : Divertissement								
	C-8 : Amusement								
	C-9 : Récréo-touristique								
	C-10 : Automobile A								
	C-11 : Automobile B								
	C-12 : Faible nuisance								
	C-13 : Forte nuisance								
	<b>I : INDUSTRIE</b>								
	I-1 : Industrie de haute technologie								
	I-2 : Industrie légère								
	I-3 : Industrie lourde	•							
	I-4 : Industrie extractive								
	I-5 : Industrie déchets et matières recyclables		•						
	<b>P : PUBLIC</b>								
	P-1 : Parc, terrain de jeux et espace naturel								
	P-2 : Service public								
	P-3 : Infrastructure et équipement								
	<b>R : RURAL</b>								
	RU-1 : Culture et récréatif								
	RU-2 : Consolidation résidentielle								
	<b>A : AGRICULTURE</b>								
	A-1 : Agricole 1								
	A-2 : Agricole/Résidentielle								
	A-3 : Agricole/Industrielle								
	A-4 : Agricole/Récréation extensive								
	A-5 : Agricole/Récréation intensive								
	A-6 : Agricole/Conservation								
	<b>CS : CONSERVATION</b>								
	CS-1 : Conserve/Aire publique								
	CS-2 : Conserve/Aire privée								
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS	(3)	(3)						
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS								
	<b>NORMES</b>								
<b>NORMES SPÉCIFIQUES</b>	<b>STRUCTURE DU BÂTIMENT</b>								
	Isolée	•	•						
	Jumelée								
	Contiguë								
	<b>DIMENSIONS DU BÂTIMENT</b>								
	Largeur minimale (m)	15	15						
	Superficie de bâtiment minimale (m <sup>2</sup> )	1,000	1,000						
	Superficie de planchers minimale (m <sup>2</sup> )								
	Hauteur en étage(s) minimale	1	1						
	Hauteur en étage(s) maximale	4	4						
	Hauteur en mètres maximale	25 <sup>(4)</sup>	25 <sup>(4)</sup>						
	<b>DENSITÉ D'OCCUPATION</b>								
	Rapport planchers/terrain maximal								
	Occupation du terrain minimale (%)	25	25						
	Occupation du terrain maximale (%)	75	75						
	<b>MARGES</b>								
	Avant minimale (m)	15	15						
	Avant maximale (m)								
	Latérale minimale (m)	5 <sup>(1)</sup>	5 <sup>(1)</sup>						
	Latérales totales minimales (m)	10	10						
	Arrière minimale (m)	15	15						
<b>LOTISSEMENT</b>									
<b>TERRAIN</b>									
Largeur minimale (m)	50	50							
Largeur minimale (m) - Terrain de coin									
Profondeur minimale (m)	100	100							
Superficie minimale (m <sup>2</sup> )	10,000	10,000							
Superficie minimale (m <sup>2</sup> ) - Terrain de coin									
<b>DIVERS</b>									
PIIA									
Notes particulières	(2)	(2)							
<b>NOTES</b>								<b>Amendements</b>	
<b>(1)</b> La marge latérale peut s'établir à 0 mètre, lorsque les bâtiments dont l'usage principal est commercial sont jumelés et que le projet comporte un minimum de deux (2) bâtiments principaux construits en même temps et dont les lots respectifs sont conformes aux dispositions du règlement de lotissement. <b>(2)</b> La façade de tout bâtiment principal doit être vitrée sur au moins 10 % de sa superficie. <b>(3)</b> 422 : Transport par camion 441 : Installation portuaire 484 : Égout 5190 : Vente en gros de cannabis et de produits du cannabis 6376 : Centre de distribution ou d'expédition de marchandises diverses <b>(4)</b> La hauteur maximale de bâtiment ne s'applique pas aux constructions accessoires industrielles.								NO. REGL.	DATE

**GRILLES DES USAGES ET DES NORMES**

CLASSES D'USAGES PERMISES											
<b>USAGES PERMIS</b>	<b>H : HABITATION</b>										
	H-1 : Unifamiliale										
	H-2 : Bifamiliale										
	H-3 : Trifamiliale										
	H-4 : Multifamiliale A (4 à 6 logements)										
	H-5 : Multifamiliale B (7 logements et plus)										
	H-6 : Maisons mobiles										
	<b>C : COMMERCE</b>										
	C-1 : Voisinage										
	C-2 : Quartier										
	C-3 : Service professionnel et spécialisé										
	C-4 : Local										
	C-5 : Régional										
	C-6 : Grande surface										
	C-7 : Divertissement										
	C-8 : Amusement										
	C-9 : Récréo-touristique										
	C-10 : Automobile A										
	C-11 : Automobile B										
	C-12 : Faible nuisance										
	C-13 : Forte nuisance										
	<b>I : INDUSTRIE</b>										
	I-1 : Industrie de haute technologie		●								
	I-2 : Industrie légère			●							
	I-3 : Industrie lourde				●						
	I-4 : Industrie extractive										
	I-5 : Industrie déchets et matières recyclables						●				
	<b>P : PUBLIC</b>										
	P-1 : Parc, terrain de jeux et espace naturel										
	P-2 : Service public										
	P-3 : Infrastructure et équipement										
	<b>R : RURAL</b>										
	RU-1 : Culture et récréatif										
	RU-2 : Consolidation résidentielle										
	<b>A : AGRICULTURE</b>										
	A-1 : Agricole 1										
	A-2 : Agricole/Résidentielle										
	A-3 : Agricole/Industrielle										
	A-4 : Agricole/Récréation extensive										
	A-5 : Agricole/Récréation intensive										
	A-6 : Agricole/Conservation										
	<b>CS : CONSERVATION</b>										
	CS-1 : Conserve/Aire publique										
	CS-2 : Conserve/Aire privée										
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS	(3)	(3)	(3)	(3)						
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS											
<b>NORMES</b>											
<b>NORMES SPÉCIFIQUES</b>	<b>STRUCTURE DU BÂTIMENT</b>										
	Isolée	●	●	●	●						
	Jumelée										
	Contiguë										
	<b>DIMENSIONS DU BÂTIMENT</b>										
	Largeur minimale (m)	15	15	15	15						
	Superficie de bâtiment minimale (m <sup>2</sup> )	1,000	1,000	1,000	1,000						
	Superficie de planchers minimale (m <sup>2</sup> )										
	Hauteur en étage(s) minimale	1	1	1	1						
	Hauteur en étage(s) maximale	4	4	4	4						
	Hauteur en mètres maximale	20 <sup>(4)</sup>	20 <sup>(4)</sup>	20 <sup>(4)</sup>	20 <sup>(4)</sup>						
	<b>DENSITÉ D'OCCUPATION</b>										
	Rapport planchers/terrain maximal										
	Occupation du terrain minimale (%)	25	25	25	25						
	Occupation du terrain maximale (%)	75	75	75	75						
	<b>MARGES</b>										
	Avant minimale (m)	15	15	15	15						
	Avant maximale (m)										
	Latérale minimale (m)	5 <sup>(1)</sup>	5 <sup>(1)</sup>	5 <sup>(1)</sup>	5 <sup>(1)</sup>						
	Latérales totales minimales (m)	10	10	10	10						
	Arrière minimale (m)	15	15	15	15						
	<b>LOTISSEMENT</b>										
<b>TERRAIN</b>											
Largeur minimale (m)	50	50	50	50							
Largeur minimale (m) - Terrain de coin											
Profondeur minimale (m)	100	100	100	100							
Superficie minimale (m <sup>2</sup> )	10,000	10,000	10,000	10,000							
Superficie minimale (m <sup>2</sup> ) - Terrain de coin											
<b>DIVERS</b>											
PIIA											
Notes particulières	(2)	(2)	(2)	(2)							
<b>NOTES</b>											
<p>(1) La marge latérale peut s'établir à 0 mètre, lorsque les bâtiments dont l'usage principal est commercial sont jumelés et que le projet comporte un minimum de deux (2) bâtiments principaux construits en même temps et dont les lots respectifs sont conformes aux dispositions du règlement de lotissement.</p> <p>(2) La façade de tout bâtiment principal doit être vitrée sur au moins 10 % de sa superficie.</p> <p>(3) 422 : Transport par camion 441 : Installation portuaire 484 : Égout 5190 : Vente en gros de cannabis et de produits du cannabis 6376 : Centre de distribution ou d'expédition de marchandises diverses</p> <p>(4) La hauteur maximale de bâtiment ne s'applique pas aux constructions accessoires industrielles.</p>										<b>Amendements</b>	
										NO. RÉGL.	DATE

**GRILLES DES USAGES ET DES NORMES**

CLASSES D'USAGES PERMISES									
<b>USAGES PERMIS</b>	<b>H : HABITATION</b>								
	H-1 : Unifamiliale								
	H-2 : Bifamiliale								
	H-3 : Trifamiliale								
	H-4 : Multifamiliale A (4 à 6 logements)								
	H-5 : Multifamiliale B (7 logements et plus)								
	H-6 : Maisons mobiles								
	<b>C : COMMERCE</b>								
	C-1 : Voisinage								
	C-2 : Quartier								
	C-3 : Service professionnel et spécialisé								
	C-4 : Local								
	C-5 : Régional								
	C-6 : Grande surface								
	C-7 : Divertissement								
	C-8 : Amusement								
	C-9 : Récréo-touristique								
	C-10 : Automobile A								
	C-11 : Automobile B								
	C-12 : Faible nuisance								
	C-13 : Forte nuisance								
	<b>I : INDUSTRIE</b>								
	I-1 : Industrie de haute technologie								
	I-2 : Industrie légère								
	I-3 : Industrie lourde								
	I-4 : Industrie extractive								
	I-5 : Industrie déchets et matières recyclables								
	<b>P : PUBLIC</b>								
	P-1 : Parc, terrain de jeux et espace naturel								
	P-2 : Service public								
	P-3 : Infrastructure et équipement								
	<b>R : RURAL</b>								
	RU-1 : Culture et récréatif								
	RU-2 : Consolidation résidentielle								
	<b>A : AGRICULTURE</b>								
	A-1 : Agricole 1								
	A-2 : Agricole/Résidentielle								
	A-3 : Agricole/Industrielle								
	A-4 : Agricole/Récréation extensive								
	A-5 : Agricole/Récréation intensive								
	A-6 : Agricole/Conservation								
	<b>CS : CONSERVATION</b>								
	CS-1 : Conserve/Aire publique								
	CS-2 : Conserve/Aire privée								
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)			
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS								
<b>NORMES</b>									
<b>NORMES SPÉCIFIQUES</b>	<b>STRUCTURE DU BÂTIMENT</b>								
	Isolée								
	Jumelée								
	Contiguë								
	<b>DIMENSIONS DU BÂTIMENT</b>								
	Largeur minimale (m)	15	15	15	15	15			
	Superficie de bâtiment minimale (m <sup>2</sup> )	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	Superficie de planchers minimale (m <sup>2</sup> )								
	Hauteur en étage(s) minimale	1	1	1	1	1			
	Hauteur en étage(s) maximale	4	4	4	4	4			
	Hauteur en mètres maximale	20 <sup>(4)</sup>	20 <sup>(4)</sup>	20 <sup>(4)</sup>	20 <sup>(4)</sup>	20			
	<b>DENSITÉ D'OCCUPATION</b>								
	Rapport planchers/terrain maximal								
	Occupation du terrain minimale (%)	25	25	25	25	25			
	Occupation du terrain maximale (%)	75	75	75	75	75			
	<b>MARGES</b>								
	Avant minimale (m)	15	15	15	15	15			
	Avant maximale (m)								
	Latérale minimale (m)	5 <sup>(1)</sup>	5 <sup>(1)</sup>	5 <sup>(1)</sup>	5 <sup>(1)</sup>	5 <sup>(1)</sup>			
	Latérales totales minimales (m)	10	10	10	10	10			
	Arrière minimale (m)	15	15	15	15	15			
<b>LOTISSEMENT</b>									
<b>TERRAIN</b>									
Largeur minimale (m)	35	35	35	35	35				
Largeur minimale (m) - Terrain de coin									
Profondeur minimale (m)	100	100	100	100	100				
Superficie minimale (m <sup>2</sup> )	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000				
Superficie minimale (m <sup>2</sup> ) - Terrain de coin									
<b>DIVERS</b>									
PIIA									
Notes particulières	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)				
<b>NOTES</b>								<b>Amendements</b>	
<p>(1) La marge latérale peut s'établir à 0 mètre, lorsque les bâtiments dont l'usage principal est commercial sont jumelés et que le projet comporte un minimum de deux (2) bâtiments principaux construits en même temps et dont les lots respectifs sont conformes aux dispositions du règlement de lotissement.</p> <p>(2) La façade de tout bâtiment principal doit être vitrée sur au moins 10 % de sa superficie.</p> <p>(3) 422 : Transport par camion 484 : Égout 5190 : Vente en gros de cannabis et de produits du cannabis 6376 : Centre de distribution ou d'expédition de marchandises diverses</p> <p>(4) La hauteur maximale de bâtiment ne s'applique pas aux constructions accessoires industrielles.</p>								NO. RÉGL.	DATE

**GRILLES DES USAGES ET DES NORMES**

CLASSES D'USAGES PERMISES									
<b>USAGES PERMIS</b>	<b>H : HABITATION</b>								
	H-1 : Unifamiliale								
	H-2 : Bifamiliale								
	H-3 : Trifamiliale								
	H-4 : Multifamiliale A (4 à 6 logements)								
	H-5 : Multifamiliale B (7 logements et plus)								
	H-6 : Maisons mobiles								
	<b>C : COMMERCE</b>								
	C-1 : Voisinage								
	C-2 : Quartier								
	C-3 : Service professionnel et spécialisé								
	C-4 : Local								
	C-5 : Régional								
	C-6 : Grande surface								
	C-7 : Divertissement								
	C-8 : Amusement								
	C-9 : Récréo-touristique								
	C-10 : Automobile A								
	C-11 : Automobile B								
	C-12 : Faible nuisance								
	C-13 : Forte nuisance								
	<b>I : INDUSTRIE</b>								
	I-1 : Industrie de haute technologie								
	I-2 : Industrie légère								
	I-3 : Industrie lourde	•							
	I-4 : Industrie extractive								
	I-5 : Industrie déchets et matières recyclables		•						
	<b>P : PUBLIC</b>								
	P-1 : Parc, terrain de jeux et espace naturel								
	P-2 : Service public								
	P-3 : Infrastructure et équipement								
	<b>R : RURAL</b>								
	RU-1 : Culture et récréatif								
	RU-2 : Consolidation résidentielle								
	<b>A : AGRICULTURE</b>								
	A-1 : Agricole 1								
	A-2 : Agricole/Résidentielle								
	A-3 : Agricole/Industrielle								
	A-4 : Agricole/Récréation extensive								
	A-5 : Agricole/Récréation intensive								
	A-6 : Agricole/Conservation								
	<b>CS : CONSERVATION</b>								
	CS-1 : Consevation/Aire publique								
	CS-2 : Consevation/Aire privée								
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS	(2) (4)	(2) (4)						
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS									
<b>NORMES</b>									
<b>NORMES SPÉCIFIQUES</b>	<b>STRUCTURE DU BÂTIMENT</b>								
	Isolée	•	•						
	Jumelée								
	Contiguë								
	<b>DIMENSIONS DU BÂTIMENT</b>								
	Largeur minimale (m)	15	15						
	Superficie de bâtiment minimale (m <sup>2</sup> )	1,000	1,000						
	Superficie de planchers minimale (m <sup>2</sup> )								
	Hauteur en étage(s) minimale	1	1						
	Hauteur en étage(s) maximale	4	4						
	Hauteur en mètres maximale	30 <sup>(5)</sup>	30 <sup>(5)</sup>						
	<b>DENSITÉ D'OCCUPATION</b>								
	Rapport planchers/terrain maximal								
	Occupation du terrain minimale (%)	25	25						
	Occupation du terrain maximale (%)	75	75						
	<b>MARGES</b>								
	Avant minimale (m)	15	15						
	Avant maximale (m)								
	Latérale minimale (m)	5 <sup>(1)</sup>	5 <sup>(1)</sup>						
	Latérales totales minimales (m)	10	10						
	Arrière minimale (m)	15	15						
	<b>LOTISSEMENT</b>								
	<b>TERRAIN</b>								
	Largeur minimale (m)	50	50						
	Largeur minimale (m) - Terrain de coin								
Profondeur minimale (m)	100	100							
Superficie minimale (m <sup>2</sup> )	10,000	10,000							
Superficie minimale (m <sup>2</sup> ) - Terrain de coin									
<b>DIVERS</b>									
PIIA									
Notes particulières	(3)	(3)							
<b>NOTES</b>								<b>Amendements</b>	
<p>(1) La marge latérale peut s'établir à 0 mètre, lorsque les bâtiments dont l'usage principal est commercial sont jumelés et que le projet comporte un minimum de deux (2) bâtiments principaux construits en même temps et dont les lots respectifs sont conformes aux dispositions du règlement de lotissement.</p> <p>(2) Est également autorisée la classe d'usage 582.1 : Commerces de biens et services où sont exploités de façon partielle ou intégrale, la nudité de personnes présentes sur place.</p> <p>(3) La façade de tout bâtiment principal doit être vitrée sur au moins 10 % de sa superficie.</p> <p>(4) 484 : Égout 5190 : Vente en gros de cannabis et de produits du cannabis 6376 : Centre de distribution ou d'expédition de marchandises diverses</p> <p>(5) La hauteur maximale de bâtiment ne s'applique pas aux constructions accessoires industrielles.</p>								NO. REGL.	DATE